

VORKURS

28.09.2018

Wiederholung

Diese Fragen sollten Sie ohne Skript beantworten können:

- ✓ Wann spricht man von einer Exponentialfunktion?
- ✓ Was sagt Ihnen der Wachstumsfaktor?
- ✓ Was bedeutet Halbwertszeit?
- ✓ Was können Sie durch die Art des Logarithmus erkennen?
- ✓ Worin liegt der Unterschied zwischen LOG und LN?
- ✓ Wie lautet der Definitionsbereich von $\text{Log}(x-1)$?
- ✓ Wie lautet die Umkehrfunktion von $\text{LD}(x)$?
- ✓ Aus welchen 3 Schritten besteht das Lösen von Log-Ausdrücken?

AUFGABEN ZU LOGARITHMUS

- 1) Ein Kapital von 2000 EURO wird bei einer vierteljährlichen Verzinsung zu 2% zehn Jahre lang auf eine Bank eingezahlt.
 - a) Wie hoch ist der Kontostand nach den 10 Jahren?
 - b) Wie hoch wäre der Zinssatz bei einer jährlichen Verzinsung?
 - c) Wie lange lag das Geld auf der Bank bei einem Endbetrag von 9.750,88 EURO?

- 2) Ein Gartenteich mit einem Inhalt von 1000 Litern hat ein kleines Loch, wodurch er wöchentlich 5% Inhalt verliert.
 - a) Wie viel cm^3 sind nach einem Jahr noch vorhanden?
 - b) Nach wie vielen Tagen sind weniger als 50% in dem Teich?

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit als möglich.

$$3) \quad 5 \cdot \log(2x) + 4 \cdot \log(\sqrt{0,5x}) - 0,5 \cdot \log(16x^4) - 2 \cdot \log(0,25)$$

$$4) \quad 2 \cdot \ln(3a^2) - 6 \cdot \ln(\sqrt[3]{2a^4}) + \frac{1}{3} \cdot \ln(27(a^2)^6) - 4 \cdot \ln\left(\frac{2}{a}\right)$$

OPERATION UND GEGENOPERATION

Die zu einem Logarithmusausdruck zugehörige Gegenoperation ist stets ein Exponentialoperator, wodurch sich beide neutralisieren.

Die Zusammenhänge ergeben sich wie folgt:

$$\log 10^\Psi = 10^{\log \Psi} = \Psi \quad \ln e^\Omega = e^{\ln \Omega} = \Omega \quad ld 2^\Theta = 2^{ld \Theta} = \Theta$$

Aufgrund dieser Vereinfachungen, muss die zugehörige Basis bzw. der Exponent im ersten Schritt mittels exponentieller/ logarithmischer Gesetze passend umgeformt werden.

Beispiel:

$$\log \frac{1}{1000} - 4 \cdot \ln \sqrt{e} + \frac{1}{2} \cdot ld 16 + 0,1^{\log 0,25} + \left(\frac{1}{e^2} \right)^{\ln \frac{1}{3}} - 8^{ld 3}$$
$$\log 10^{-3} - 4 \cdot \ln e^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \cdot ld 2^4 + 10^{(-1) \cdot \log \frac{1}{4}} + e^{(-2) \cdot \ln \frac{1}{3}} - 2^{3 \cdot ld 3}$$
$$-3 - 4 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 4 + \left(\frac{1}{4} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{3} \right)^{-2} - 3^3 = -3 - 2 + 2 + 4 + 9 - 27 = -17$$

AUFGABEN ZU LOGARITHMUS

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit als möglich.

$$1) \quad \log \frac{1}{100} - \sqrt{e^{-\ln 4}} + 4^{\lg 3} - 2 \lg 0,25$$

$$2) \quad 100^{\log 3} - \ln \frac{1}{e^2} + 0,5 \lg 16 - e^{-3 \ln \frac{1}{2}}$$

$$3) \quad \left(\frac{1}{8}\right)^{\lg 2} - 6 \ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} + \frac{1}{4} \lg 64 - \frac{1}{2} \log \frac{1}{1000} + \sqrt[3]{e^{-\ln 27}}$$

$$4) \quad \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^{\ln \frac{1}{9}} + 100^{\log \frac{1}{2^{-2}}} - 16^{\frac{1}{2} \lg 4} + 2 \log 0,001 - 3 \ln \frac{1}{e^3} + \frac{1}{4} \lg \frac{1}{256}$$

Welche neuen Begriffe habe ich kennen gelernt?

Wachstumsfunktion

Zerfallsfunktion

Halbwertszeit

reduzierter
Prozentsatz

vermehrter
Prozentsatz

unterjährig
Verzinsung

Operation /
Gegenoperation

Basistransformation